



COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS
ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS
CATASTRÓFICOS

PROTOCOLO TÉCNICO

GASTO CATASTRÓFICO VIRUS DE LA HEPATITIS C

Código de la Enfermedad	CVIPT073B182E09990318
Categoría	VIH/SIDA Y OTRAS INFECCIONES CRÓNICAS
Clave de Protocolo Técnico	PT073
Título de Protocolo Técnico	B182 HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA
Calve CIE 10	B182
Número de la Enfermedad	E0999
Enfermedad (es)	HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA "Dr Ignacio Morones Prieto "
Fecha de Protocolo Técnico	5 de marzo 2018

Dr. Francisco Edgar Cervantes Durán

Epidemiología Hospital Central

HEPATITIS CRÓNICA C GRAVE

PROBLEMA DE SALUD A NIVEL MUNDIAL



- **PREVALENCIA GLOBAL DE APROX. 3% (170 MILLONES DE PERSONAS)**
- **PRIMERA CAUSA DE ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA**
- **PRIMERA CAUSA DE DESCOMPENSACIÓN HEPÁTICA**
- **PRIMERA CAUSA DE CARCINOMA HEPATOCELULAR**
- **PRIMERA CAUSA DE TRANSPLANTE HEPÁTICO**

HCV RNA

- + + + + + - - - - - - - -




Fig. 1 Hepatitis aguda de evolución satisfactoria

Tomado de Hoofnagle JH Hepatology 2002;36: S21-S29

HCV RNA - + + + + + - + + + + + + +




Fig. 2 Hepatitis aguda con evolución a la cronicidad
Tomado de Hoofnagle JH Hepatology 2002; 36:S21-S29

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD

- **EDAD**
- **SEXO**
- **FACTORES ÉTNICOS**
- **COINFECCIÓN CON OTROS VIRUS**
- **ENFERMEDADES ASOCIADAS**
 - **AUMENTO DE LOS DEPÓSITOS HEPÁTICOS DE HIERRO**
 - **ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA**
 - **DIABETES MELLITUS TIPO II**
 - **OBESIDAD**
- **INFLUENCIA GENÉTICA**
- **ALCOHOLISMO**
- **VÍA DE ADQUIRIR LA INFECCIÓN**




Fig. 5 Edad de adquisición de la infección y evolución de la enfermedad

Tomado de Seeff LB Hepatology 2002; 36: S35-S46




Fig. 6 Probabilidad de desarrollo de cirrosis segun duración de la hepatitis en 5 cohortes de pacientes basado en la edad de inicio de la infección (21)

Tomado de Marcellin P Hepatology 2002; 36: S47-S56

DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR EL VHC

ENSAYOS SEROLÓGICOS

- PRUEBA PARA LA DETECCIÓN DE ANTI VHC (ELISA)

ALTA ESPECIFICIDAD (99%)


FALSOS POSITIVOS —————> POBLACIONES DE BAJA
PREVALENCIA

FALSOS NEGATIVOS —————> PACIENTES
INMUNOSUPRIMIDOS

- RIBA . TENDENCIA A DESAPARECER

DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR EL VHC

ENSAYOS MOLECULARES



DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR EL VHC

ENSAYOS PARA GENOTIPAGE

6 GENOTIPOS



1B MAS FRECUENTE

- PREDICEN LA PROBABILIDAD DE RESPUESTA
- DETERMINAN LA DURACIÓN ÓPTIMA DE TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR EL VHC


INFECCIÓN AGUDA

RNA -VHC → 2da. SEMANA DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN

ANTI HVC → 8-12 SEM. DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN

DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR EL VHC

DIFERENCIACIÓN ENTRE FORMA AGUDA Y CRÓNICA



INTERPRETACIÓN DE LOS ENSAYOS DE VHC



ANTI VHC	RNA-VHC	INTERPRETACIÓN
POSITIVO	POSITIVO	INFECCIÓN AGUDA O CRÓNICA DEPENDIENDO DEL CONTEXTO CLÍNICO
POSITIVO	NEGATIVO	RESOLUCIÓN DE LA INFECCIÓN
NEGATIVO	POSITIVO	INFECCIÓN AGUDA TEMPRANA INFECCIÓN CRÓNICA EN INMUNO – SUPRIMIDOS
NEGATIVO	NEGATIVO	AUSENCIA DE INFECCIÓN






COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS
ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS
CATASTRÓFICOS


PROTOCOLO TÉCNICO




Código de la Enfermedad	CVIPT073B182E09990318
Categoría	VI VIH/ SIDA Y OTRAS INFECCIONES CRÓNICAS
Clave de Protocolo Técnico	PT073
Título de Protocolo Técnico	B182 HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA
Calve CIE 10	B182
Número de la Enfermedad	E0999
Enfermedad (es)	HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA
Fecha de Protocolo Técnico	5 de marzo 2018



 		COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTRÓFICOS	
		B182 HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA	
Código de la enfermedad: CVIPT073B182E09990318		Enfermedad (es): Hepatitis viral tipo C crónica	Número de la enfermedad: E0999
Clave CIE-10: B182			Categoría: VI VIH/ SIDA Y OTRAS INFECCIONES CRÓNICAS
Clave de Protocolo Técnico: PT073			
Etapas de intervención	Intervenciones/ Tratamientos	Medicamentos	Otros insumos
DIAGNÓSTICO	<div>Prueba confirmatoria:<ul style="list-style-type: none">Determinación cuantitativa de RNA, VHC y genotipo</div> <div>Estudios de Laboratorio:<ul style="list-style-type: none">Biometría hemática completaQuímica sanguínea (glucosa, BUN, creatinina)Tiempos de coagulación (TP, TPT, INR)Pruebas de función hepática completasPruebas de función tiroidea (metavir F0- F2)Alfafetoproteína (en caso de cirrosis)Prueba de embarazo (solo casos indicados)ELISA para VIH-1Antígeno de superficie para Hepatitis B</div> <div>Estudios de Gabinete:<ul style="list-style-type: none">Ultrasonido abdominal superior (en casos de cirrosis)Endoscopia (en casos de cirrosis)Elastografía, o pruebas no invasivas para medir el grado de fibrosis</div>		<div><ul style="list-style-type: none">Laboratorio y reactivos específicos para cada pruebaEquipo de UltrasonidoEquipo para elastografía impulsional (propio o subrogado)</div>
EVALUACIÓN PRE-TRATAMIENTO			



 		COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTRÓFICOS	
		B182 HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA	
Código de la enfermedad: CVIPT073B182E09990318		Enfermedad (es): Hepatitis viral tipo C crónica	Número de la enfermedad: E0999
Clave CIE-10: B182			Categoría: VI VIH/ SIDA Y OTRAS INFECCIONES CRÓNICAS
Clave de Protocolo Técnico: PT073			
Etapas de intervención	Intervenciones/ Tratamientos	Medicamentos	Otros insumos
TRATAMIENTO	<div>Vigilancia Médica O Tratamiento Médico (10%): Interferón pegilado + Rivabirina<ul style="list-style-type: none">Genotipo 1, 4, 5 y 6 durante 48 semanasGenotipo 2 y 3 durante 24 semanas</div>	<div>Interferón pegilado alfa 2a 180 µg por semana (sc) + Rivabirina VO 1000 mg para pacientes con peso <75Kg y 1200 mg >75 Kg cada 24 hrs. O Interferón pegilado alfa 2b 1.5µg por Kg de peso corporal por semana (sc) + *Rivabirina VO ajustada por peso corporal 800 a 1,400 mg por día.</div>	<div>Laboratorio y reactivos específicos para cada prueba. Equipo para PCR</div>
VALORACIÓN DE TRATAMIENTO	<div>No respondedor: Paciente que no ha reducido al menos 1 logaritmo de carga viral basal en la semana 4 O Paciente que no ha negativizado la carga viral basal en la semana 12</div>	<div>Retiro de tratamiento y cambio de esquema terapéutico de acuerdo a genotipo</div>	
VIGILANCIA DURANTE EL TRATAMIENTO	<div>Cada mes los primeros 4 meses, cada 2 meses hasta terminar tratamiento:<ul style="list-style-type: none">Biometría hemática completa con plaquetasQuímica sanguínea (glucosa, BUN, creatinina)Pruebas de función hepática (BT, BD, BI, ALT, AST, Fosfatasa Alcalina, albumina, globulina)Colesterol total GGT)PCR-RNA VHC (semana 4, 12, 24 y 48)TSH al final de tratamiento</div>	<div>Nota: Dosis de Ribavirina 800 mg para pacientes con peso < 65 kg 1000 mg para pacientes con peso entre 65 y 85kg 1200 mg en pacientes con peso entre 85 y 105kg 1400mg en pacientes con peso < 105 kg y > de 125kg.</div>	




<div><div><div>CSG</div><div>CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL</div></div><div></div></div>		COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTRÓFICOS		
		B182 HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA		
Código de la enfermedad: CVIPT073B182E09990318		Enfermedad (es): Hepatitis viral tipo C crónica	Número de la enfermedad: E0999	Clave de Protocolo Técnico: PT073
Clave CIE-10: B182			Categoría: VI VIH/ SIDA Y OTRAS INFECCIONES CRÓNICAS	
Etapas de intervención	Intervenciones/ Tratamientos	Medicamentos		Otros insumos
<div>TRATAMIENTO PARA PACIENTES CON ENFERMEDAD HEPÁTICA (CIRROSIS COMPENSADA)</div>	Tratamiento médico de acuerdo a genotipo	<div><ul style="list-style-type: none">Sofosbuvir 400 mg/Simeprevir 150 mg por 12 o 24 semanas. OSofosbuvir 400 mg/Ledipasvir 90mg por 12 semanas en cirrosis puede ser 24 semanas sin Ribavirina o 12 semanas con Ribavirina OParitaprevir 150 mg/Ritonavir 100mg/ Ombitasvir 25mg/ Dasabuvir 250mg con o sin Ribavirina por 12 o 24 semanas. ODadatasvir 30 mg/ Sofosbuvir 400mg (solo genotipo 1b) por 24 semanas sin Ribavirina o 12 semanas con Ribavirina. OSofosbuvir 400 mg/Velpatasvir 100 mg por 12 semanas OGrazoprevir 100 mg/Elbasvir 50 mg por 12 semanasSólo 1b<ul style="list-style-type: none">Dadatasvir 30 mg/Asunaprevir 100mg dos veces al día por 24 semanas OGrazoprevir 100 mg/Elbasvir 50 mg por 12 semanas</div> <div><ul style="list-style-type: none">Naive: Sofosbuvir 400 mg /Ribavirina ajustada al peso por 12 a 16 semanas.No respondedor a PEG/R: Sofosbuvir 400 mg/ PegIFN/ Ribavirina ajustada al peso por 12 semanas ODaclatasvir 30mg / Sofosbuvir 400 mg por 24 semanas sin Ribavirina o 12 semanas con Ribavirina. OSofosbuvir 400 mg/Velpatasvir 100 mg por 12 semanas</div>		
	1a y 1b			
	2			
	A			



<div><div><div>CSG</div><div>CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL</div></div><div></div></div>		COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTRÓFICOS		
		B182 HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA		
Código de la enfermedad: CVIPT073B182E09990318		Enfermedad (es): Hepatitis viral tipo C crónica	Número de la enfermedad: E0999	Clave de Protocolo Técnico: PT073
Clave CIE-10: B182			Categoría: VI VIH/ SIDA Y OTRAS INFECCIONES CRÓNICAS	
Etapas de intervención	Intervenciones/ Tratamientos	Medicamentos		Otros insumos
<div>A</div>	<div>Tratamiento médico de acuerdo a genotipo</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>A</div>	<div><ul style="list-style-type: none">• Sofosbuvir 400 mg /Ribavirina ajustada al peso por 24 semanas ○• Daclatasvir 60 mg / Sofosbuvir 400mg/Ribavirina por 12 semanas (en pacientes naïve) o 24 semanas en pacientes con cirrosis ○• Sofosbuvir 400 mg/ PegIFN/Ribavirina ajustada al peso por 12 semanas ○• Sofosbuvir 400 mg/Velpatasvir 100 mg por 12 semanas</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Sofosbuvir 400 mg / Ribavirina de acuerdo al peso por 24 semanas, pacientes naïve ○• Sofosbuvir 400 mg/Ledipasvir 90mg por 12 semanas en cirrosis puede ser 24 semanas sin Ribavirina o 12 semanas con Ribavirina ○• Paritaprevir 150 mg/Ritonavir 100mg / Ombitasvir 25mg/Dasabuvir 250mg con o sin Ribavirina por 12 semanas ○• Daclatasvir 30 mg / Sofosbuvir 400mg por 24 semanas sin Ribavirina o 12 semanas con Ribavirina. ○• Daclatasvir 30 mg/PEG/Ribavirina/ Asunaprevir 100mg dos veces al día por 24 semanas ○• Sofosbuvir 400 mg/Velpatasvir 100 mg por 12 semanas ○• Grazoprevir 100 mg /Elbasvir 50 mg por 12 semanas (pacientes con falla virológica previa 16 semanas)</div>		<div>*Nota: Ver dosis de ribavirina, pagina 2.</div>

 		COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTRÓFICOS	
		B182 HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA	
Código de la enfermedad: CVIPT073B182E09990318		Enfermedad (es): Hepatitis viral tipo C crónica	Número de la enfermedad: E0999
Clave CIE-10: B182			Categoría: VI VIH/ SDA Y OTRAS INFECCIONES CRÓNICAS
Clave de Protocolo Técnico: PT073			
Etapas de intervención	Intervenciones/ Tratamientos	Medicamentos	Otros insumos
	Tratamiento médico de acuerdo a genotipo		
	5	<ul style="list-style-type: none">Sofosbuvir 400 mg/Velpatasvir 100mg por 12 semanas	
	6	<ul style="list-style-type: none">Sofosbuvir 400 mg/Velpatasvir 100mg por 12 semanas	


 		COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTRÓFICOS		
		B182 HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA		
Código de la enfermedad: CVIPT073B182E09990318		Enfermedad (es): Hepatitis viral tipo C crónica	Número de la enfermedad: E0999	Clave de Protocolo Técnico: PT073
Clave CIE-10: B182			Categoría: VI VIH/ SIDA Y OTRAS INFECCIONES CRÓNICAS	
Etapas de intervención	Intervenciones/ Tratamientos	Medicamentos	Otros insumos	
<div><div>↓</div><div>A</div><div>SEGUIMIENTO</div></div>	<div>A la semana 12 o 24, en pacientes tratados AAD:<ul style="list-style-type: none">Carga viral VHCPruebas de función hepática completaBiometría hemática completa</div> <div>Cada mes en esquemas con PEGIFN o Ribavirina, los primeros 4 meses, cada 2 meses hasta terminar tratamiento:<ul style="list-style-type: none">Biometría hemática completaQuímica sanguínea (glucosa, BUN, creatinina)Pruebas de función hepática (BT, BD, BI, ALT, AST, Fosfatasa Alcalina, albumina, globulina)PCR-RNA VHC (semana 4, 12, 24 y 48)TSH al final de tratamiento</div>		<div><ul style="list-style-type: none">Laboratorio y reactivos específicos para cada prueba.Equipo Carga viral VHC</div>	


 		COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTRÓFICOS	
B182 HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA			
Código de la enfermedad: CVIPT073B182E09990318		Enfermedad (es): Hepatitis viral tipo C crónica	Número de la enfermedad: E0999 Categoría: VI VIH/ SIDA Y OTRAS INFECCIONES CRÓNICAS
Clave CIE-10: B182		Clave de Protocolo Técnico: PT073	
Etapas de intervención	Intervenciones/ Tratamientos	Medicamentos	Otros insumos
TRATAMIENTO CIRROSIS DESCOMPENSADA	<p>Tratamiento médico de acuerdo a genotipo</p> <pre> graph TD A[Tratamiento médico de acuerdo a genotipo] --> B[1a y 1b] B --> C[2] C --> D[3] D --> E[4] E --> F{B} </pre>	<ul style="list-style-type: none"> Sofosbuvir 400 mg/Ledipasvir 90mg por 12 semanas con Ribavirina* o 24 semanas sin Ribavirina O Sofosbuvir 400 mg/Velpatasvir 100mg por 12 semanas con Ribavirina* O Grazoprevir 100 mg /Elbasvir 50 mg por 12 semanas con Ribavirina* <ul style="list-style-type: none"> Sofosbuvir 400 mg /Ribavirina ajustada al peso por 16 semanas. O Sofosbuvir 400 mg/Velpatasvir 100mg por 12 semanas con Ribavirina* <ul style="list-style-type: none"> Sofosbuvir 400 mg /Ribavirina ajustada al peso por 24 semanas. O Sofosbuvir 400 mg/Velpatasvir 100mg por 12 semanas con Ribavirina* <ul style="list-style-type: none"> Sofosbuvir 400 mg/Ledipasvir 90mg por 12 semanas con Ribavirina o 24 semanas sin Ribavirina O Sofosbuvir 400 mg/Velpatasvir 100 mg por 12 semanas con Ribavirina* O Grazoprevir 100 mg /Elbasvir 50 mg por 12 semanas con Ribavirina* 	<p>*Nota Ver dosis de ribavirina. Pagina 2.</p>

 		COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTRÓFICOS	
		B182 HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA	
Código de la enfermedad: CVIPT073B182E09990318		Enfermedad (es): Hepatitis viral tipo C crónica	Número de la enfermedad: E0999
Clave CIE-10: B182			Categoría: VI VIH/ SIDA Y OTRAS INFECCIONES CRÓNICAS
Clave de Protocolo Técnico: PT073			
Etapas de intervención	Intervenciones/ Tratamientos	Medicamentos	Otros insumos
	Tratamiento médico de acuerdo a genotipo		
	5	<ul style="list-style-type: none">Sofosbuvir 400 mg/Velpatasvir 100mg por 12 semanas con Ribavirina *	
	6	<ul style="list-style-type: none">Sofosbuvir 400 mg/Velpatasvir 100mg por 12 semanas con Ribavirina *	
		<div>* Ver dosis de ribavirina, pagina 2.</div>	

 		COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTRÓFICOS	
B182 HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA			
Código de la enfermedad: CVIPT073B182E09990318		Enfermedad (es): Hepatitis viral tipo C crónica	Número de la enfermedad: E0999
Clave CIE-10: B182		Categoría: VI VIH/ SDA Y OTRAS INFECCIONES CRÓNICAS	Clave de Protocolo Técnico: PT073
Etapas de intervención	Intervenciones/ Tratamientos	Medicamentos	Otros insumos
<div>TRATAMIENTO COINFECCIÓN CON VIH-1 (Independiente del grado de fibrosis)</div>	<div>Tratamiento médico de acuerdo a genotipo</div> <div>1a y 1b</div> <div>2</div> <div>C</div>	<ul style="list-style-type: none"> Sofosbuvir 400 mg/Simeprevir 150 mg por 12 o 24 semanas. Sofosbuvir 400 mg/Ledipasvir 90mg por 12 semanas en cirrosis puede ser 24 semanas sin Ribavirina o 12 semanas con Ribavirina Paritaprevir 150 mg/Ritonavir 100mg / Ombitasvir 25mg/ Dasabuvir 250mg con o sin Ribavirina por 12 o 24 semanas. Dadatasvir 30 mg / Sofosbuvir 400mg (solo genotipo 1b) por 24 semanas sin Ribavirina o 12 semanas con Ribavirina. Sofosbuvir 400 mg/Velpatasvir 100 mg por 12 semanas Grazoprevir 100 mg /Elbasvir 50 mg por 12 semanas <p>Sólo 1b</p> <ul style="list-style-type: none"> Dadatasvir 30 mg/Asunaprevir 100mg dos veces al día por 24 semanas Grazoprevir 100 mg /Elbasvir 50 mg por 12 semanas <ul style="list-style-type: none"> Naive: Sofosbuvir 400 mg /Ribavirina ajustada al peso por 12 a 16 semanas. Dadatasvir 30 mg / Sofosbuvir 400mg por 24 semanas sin Ribavirina o 12 semanas con Ribavirina. Sofosbuvir 400 mg/Velpatasvir 100 mg por 12 semanas 	<div>* Ver dosis de ribavirina, pagina 2.</div>

Ciudad de México a 5 de marzo de 2018

<div><div><div>CSG</div><div>CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL</div></div><div></div></div>		COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTRÓFICOS	
		B182 HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA	
Código de la enfermedad: CVIPT073B182E09990318		Enfermedad (es): Hepatitis viral tipo C crónica	Número de la enfermedad: E0999
Clave CIE-10: B182			Categoría: VI VIH/ SIDA Y OTRAS INFECCIONES CRÓNICAS
Etapas de intervención	Intervenciones/ Tratamientos	Medicamentos	Otros insumos
<div>C</div>	Tratamiento médico de acuerdo a genotipo		
	5	<ul style="list-style-type: none">Sofosbuvir 400 mg/Velpatasvir 100mg por 12 semanas	
	6	<ul style="list-style-type: none">Sofosbuvir 400 mg/Velpatasvir 100mg por 12 semanas	

<div><div><div>CSG</div><div>CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL</div></div><div></div></div>		COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTRÓFICOS		
		B182 HEPATITIS VIRAL TIPO C CRÓNICA		
Código de la enfermedad: CVIPT073B182E09990318		Enfermedad (es): Hepatitis viral tipo C crónica	Número de la enfermedad: E0999	Clave de Protocolo Técnico: PT073
Clave CIE-10: B182			Categoría: VI VIH/ SIDA Y OTRAS INFECCIONES CRÓNICAS	
Etapas de intervención	Intervenciones/ Tratamientos	Medicamentos	Otros insumos	
TRATAMIENTO PACIENTES POST- TRASPLANTADOS	Tratamiento médico de acuerdo a genotipo	<ul style="list-style-type: none">Sofosbuvir 400mg/Ledipasvir 90 mg por 12 semanas con ribavirina ajustada a peso o 24 semanas sin ribavirina OSofosbuvir 400mg/Simeprevir 150 mg con o sin Ribavirina por 12 semanas OParitaprevir 150mg/Ritonavir 100 mg / Ombitasvir 25mg/Dasabuvir 250mg con Ribavirina por 24 semanas (F0-F2, sólo genotipo 1) OSofosbuvir 400 mg/Velpatasvir 100 mg por 12 semanas OGrazoprevir 100mg /Elbasvir 50 mg por 12 semanas		
	1a – 1b y 4			
	2,3,5,6	<ul style="list-style-type: none">Sofosbuvir 400mg/Ribavirina ajustada al peso por 24 semanas. OSofosbuvir 400 mg/Velpatasvir 100 mg por 12 semanas		